

# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10998—2013

## 饲 料 用 桑 叶 粉

Mullberry leaf meal for feedstuffs

2013-04-16 发布

2013-11-01 实施



中华人民共和国商务部 发布

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准由全国桑蚕业标准化技术委员会(SAC/TC 437)归口。

本标准起草单位:江苏科技大学、农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、山东农业大学、西南大学、北京嘉木堂生物科技有限公司、山东省蚕业研究所。

本标准主要起草人:李龙、吴萍、廖森泰、邝哲师、崔为正、肖更生、黄先智、罗国庆、陈涛、于振诚、袁宗泉、刘利。

# 饲 料 用 桑 叶 粉

## 1 范围

本标准规定了饲料用桑叶粉的质量指标及分级标准。

本标准适用于以桑树的叶、芽及部分嫩枝条为原料,经干燥、粉碎后加工制成的饲料用桑叶粉。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 5917 饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法
- GB/T 6432 饲料中粗蛋白测定方法
- GB/T 6434 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法
- GB/T 6435 饲料中水分和其他挥发性物质含量的测定
- GB/T 6438 饲料中粗灰分的测定
- GB/T 10647 饲料工业术语
- GB 10648 饲料标签
- GB 13078 饲料卫生标准
- GB/T 14699.1 饲料 采样

## 3 术语和定义

GB/T 10647 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**桑叶粉 mulberry leaf meal**

以桑树的叶、芽及部分嫩枝条为原料,经干燥、粉碎后加工制成的粉状产品。

## 4 要求

### 4.1 感官性状

呈鲜绿色、浅绿色或略带浅褐色的粉状,色泽一致,混合均匀,具有本制品固有气味,无霉变、结块、虫蛀及异味。

### 4.2 粉碎粒度

在 1.0 mm 的孔径分析筛上残留物不应大于 5%。

### 4.3 添加物

除了可加入抗氧化剂、防霉剂、抗结块剂等添加剂外,不应掺入饲料用桑叶粉以外的物质。如加有上述添加剂时应在饲料标签上注明。

#### 4.4 质量指标及分级

质量指标及分级见表 1。

表 1 饲料用桑叶粉质量指标及分级

指标项目	等 级			
	特级	一级	二级	三级
粗蛋白质/% ≥	20.0	18.0	15.0	12.0
粗纤维/% ≤	10.0	13.0	16.0	20.0
粗灰分/% ≤	9.0	12.0	14.0	
水分/% ≤		13.0		

注：各项质量指标除水分以原样为基础计算外，其他均以 87% 干物质为基础计算。

#### 5 卫生指标

应符合 GB 13078 的规定。

#### 6 抽样

同种产品，原料来源相同，在同一车间同一天生产的产品为一个批次，每批产品采样按 GB/T 14699.1 执行。

#### 7 检验方法

##### 7.1 粉碎粒度

按 GB/T 5917 执行。

##### 7.2 粗蛋白质的检验

按 GB/T 6432 执行。

##### 7.3 粗纤维的检验

按 GB/T 6434 执行。

##### 7.4 粗灰分的检验

按 GB/T 6438 执行。

##### 7.5 水分测定

按 GB/T 6435 执行。

## 8 检验规则

### 8.1 出厂检验

本标准中的感官性状、粗蛋白质、粗纤维、粗灰分、水分为出厂检验指标。

### 8.2 型式检验

本标准中所要求的全部指标为型式检验项目。

有下列情况之一时,应进行型式检验:

- a) 工艺、设备或原料改变时;
- b) 质量监督部门提出要求时;
- c) 投产时或停产 6 个月以上恢复生产时;
- d) 正式生产后,每 12 个月进行一次。

### 8.3 判定与定级规则

#### 8.3.1 水分含量超过 13%则不予定级。

8.3.2 检验结果符合本标准要求的判为合格。若有一项指标不符合标准要求,应重新加倍抽样,复检结果如仍有一项指标不符合本标准的要求,则判定该批产品不合格。卫生指标不能复检。

8.3.3 产品等级按表 1 中单项指标最低值所在等级定级。

## 9 标识

产品的标识应符合 GB 10648 的规定。

## 10 包装、运输和贮存

### 10.1 包装

采用符合饲料包装要求的包装物进行包装。

### 10.2 运输

产品运输可以用普通交通工具运输,运输过程中应避免雨雪侵蚀,搬运、装卸时小心轻放,不应与有毒、有害物品混装混运。

### 10.3 贮存

产品存放在阴凉、干燥并具有防鼠措施的场所,避免与有毒、有害物品混合存放。

---

中华人民共和国国内贸易

行 业 标 准

饲 料 用 桑 叶 粉

SB/T 10998—2013

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)  
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字  
2013 年 9 月第一版 2013 年 9 月第一次印刷


\*

书号: 155066 • 2-26000

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



SB/T 10998—2013